


Übersicht

AX-MOTION-CAM-W

Produktnummer: ax-motion-cam-w



Beschreibung

Der drahtlose "Ajax MotionCam white EU" Bewegungsmelder mit integrierter Kamera erkennt zuverlässig und sicher menschliche Bewegungen in Gebäuden. Dabei werden Haustiere mit einer Größe von bis zu 50cm und einem Gewicht von bis zu 20kg ignoriert. Die integrierte MotionCam-Kamera kann 1 - 5 Aufnahmen mit einer Auflösung von 320 × 240 Pixel und bis zu 3 Aufnahmen mit einer Auflösung von 640 × 480 Pixel machen. Der weiße Bewegungsmelder ist nur mit Hub 2 oder Hub 2 Plus kompatibel. Der Anschluss an die Zentralen Hub und Hub Plus, den Funk-Repeater ReX oder die Integrationsmodule ocBridge Plus und uartBridge wird nicht unterstützt!

Leistungsmerkmale:

- Hohe Funkreichweite
- Signalstörungserkennung
- Bis zu 5 Fotos je Alarmereignis
- integrierte Kamera
- IR-Hintergrundbeleuchtung für Nachtbilder
- Haustiere werden ignoriert (bis zu 50cm & 20kg)

Technische Daten:

- Art des Melders: Kabellos
- Sensor: PIR-Sensor
- Kompatibilität: Nur mit Hub 2, Hub 2 Plus
- Frequenzbereich: 868,0 MHz bis 868,6 MHz oder 868,7 MHz bis 869,2 MHz, je nach Verkaufsregion
- Fotoauflösung: bis zu 640 x 480
- Alarmsignal-Übermittlungszeit: 0,15 Sekunden
- Empfindlichkeit: einstellbar, 3 Stufen
- Bewegungserfassungsabstand: bis zu 12m
- Erfassungswinkel: Horizontal: 88.5°; Vertikal: 80°
- Kamerasichtwinkel: 90°
- empfohlene Montagehöhe: 2,40m
- Betriebstemperaturbereich: -10°C bis +40°C
- Betriebsfeuchtigkeit: bis zu 75%
- Zertifizierung: Klasse 2 (CE)
- Schutzklasse: IP50
- Stromversorgung: 2x CR123A, 3V
- Abmessung: 135 x 70 x 60 mm
- Gewicht: 167g
- Farbe: weiß

Produktinformationen

Abmessungen:	135 x 70 x 60 mm
Abtastperiode:	12-300 Sek.
Alarmsignal - Übermittlungszeit:	0.15 Sekunden
Art des Melders:	Bewegungsmelder
Batterielebensdauer:	ca. 4 Jahre
Betrachtungswinkel:	H: 88.5°, Kamerasichtwinkel: 90°, V:80°
Betriebstemperatur:	-10°C bis +40°C
Empfindlichkeit:	Einstellbar (3 Stufen), Tierimmunität (bis 50cm/20kg)
Farbe:	weiß
Fotoverifikation:	Foto
Funkfrequenz:	868.0 - 868.6 MHz
Funkreichweite:	1700m
Funkverschlüsselung:	Blockverschlüsselung
Gewicht:	167g
Kompatibilität:	Ajax Hub 2, Ajax Hub 2 Plus
Lebensdauer:	ca. 10 Jahre
Montageort:	Innenräume
Sabotageschutz:	ja
Schutzklasse:	IP50
Stromversorgung :	2x CR123A-Batterien
Temperatursensor:	ja
Zertifikate:	Sicherheitsstufe 2, Umweltklasse II