


Übersicht

AX-GLASS-PROTECT-W

Produktnummer: ax-glass-protect-w



Beschreibung

Der drahtlose "Ajax GlassProtect white EU" Glasbruchmelder erkennt zerbrochenes Glas anhand eines Elektretmikrofons. Der weiße, kabellose Melder kann in einem Abstand von bis zu 9 Metern zum Fenster installiert werden. Durch die Zwei-Faktor-Erkennung werden Fehlalarme durch zum Beispiel Gewitter, bellende Hunde oder vorbeifahrenden Verkehr verhindert.

Leistungsmerkmale:

- Hohe Funkreichweite
- Signalstörungserkennung
- erweiterter Sabotageschutz
- einfache Installation & Einrichtung

Technische Daten:

- Art des Melders: Kabellos
- Alarmsignal-Übermittlungszeit: 0,15 Sekunden
- Empfindlichkeit: einstellbar, 3 Stufen
- Erfassungswinkel: 180°
- Erkennungsabstand: bis zu 9 Metern
- Betriebstemperaturbereich: +5°C bis +40°C
- Betriebsfeuchtigkeit: bis zu 75%
- Zertifizierung: Klasse 2 (CE)
- Abmessung: Höhe: 9cm; Durchmesser: 2cm
- Gewicht: 30g
- Farbe: weiß

Produktinformationen

Abmessungen:	90 x 20 mm
Abtastperiode:	12-300 Sek.
Alarmsignal - Übermittlungszeit:	0.15 Sekunden
Art des Melders:	Glasbruchmelder
Batterielebensdauer:	ca. 7 Jahre
Betrachtungswinkel:	180°
Betriebstemperatur:	-10°C bis +40°C
Empfindlichkeit:	Einstellbar (3 Stufen)
Farbe:	weiß
Funkfrequenz:	868.0 - 868.6 MHz
Funkreichweite:	1000m
Funkverschlüsselung:	Blockverschlüsselung
Gewicht:	30g
Installationsmethode:	Innenräume
Kompatibilität:	Ajax Funk-Repeater, Ajax hubs, Ajax ocBridge Plus, Ajax uartBridge
Lebensdauer:	ca. 10 Jahre
Netzteil:	1x CR123A
Sabotageschutz:	ja
Stromversorgung :	1x CR123A
Zertifikate:	Sicherheitsstufe 2, Umweltklasse II